

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa pomieszczeń hydroterapi  
ADRES INWESTYCJI : Górzno  
INWESTOR : ZOZ Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie  
ADRES INWESTORA : Górzno  
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Parter część "C" pomieszczenia nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17</b>				
1 d.1	<b>KNR 4-01 0354-09</b>	Wykucie z muru drzwi	szt.	5.000		
2 d.1	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ścianki drewnianej z drzwiami	m <sup>2</sup>	4.155		
3 d.1	<b>KNR 4-01 0354-12</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych	m	1.350		
4 d.1	<b>KNR 4-01 0321-01</b>	Obsadzenie parapetów wewnętrznych z postformingu 135x30 cm	szt.	1.000		
5 d.1	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	29.687		
6 d.1	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. wraz z wars- tą wyrównawczą	m <sup>2</sup>	37.555		
7 d.1	<b>KNR 4-01 0348-03</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	51.669		
8 d.1	<b>KNR 4-01 0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek na obudowa piaskownicy	m <sup>2</sup>	4.112		
9 d.1	<b>KNR 4-01 0348-03</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - obudowa piaskownicy	m <sup>2</sup>	2.056		
10 d.1	<b>KNR 4-01 0329-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/ 2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>	1.063		
11 d.1	<b>KNR 4-01 0708-03</b>	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.- wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m	5.300		
12 d.1	<b>KNR 4-01 0304-01</b>	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej	m <sup>3</sup>	1.733		
13 d.1	<b>KNR 4-01 0303-02</b>	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamu- rowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej	m <sup>2</sup>	2.310		
14 d.1	<b>KNR 4-01 0711-03</b>	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m <sup>2</sup>	13.860		
15 d.1	<b>KNR 4-01 0207-02</b>	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłóżach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m	7.000		
16 d.1	<b>KNR 4-01 0206-02</b>	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.	5.000		
17 d.1	<b>KNR 4-01 0206-04</b>	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.	3.000		
18 d.1	<b>KNR 4-01 0324-02</b>	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m	10.000		
19 d.1	<b>KNR 4-01 0325-02</b>	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekro- ju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł	m	10.000		
20 d.1	<b>KNR 4-01 0324-03</b>	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m	7.000		
21 d.1	<b>KNR 4-01 0325-03</b>	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekro- ju 1/4x1 ceg.w ścianach z cegieł	m	7.000		
22 d.1	<b>KNR 4-01 0705-01</b>	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzd uprzed.zamurów.ceglami lub dachówkami	m	15.000		
23 d.1	<b>KNR 4-01 0705-02</b>	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzd uprzed.zamurów.ceglami lub dachówkami	m	10.000		
24 d.1	<b>KNR 4-01 0705-07</b>	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzd z przewodami elektrycznymi	m	15.000		
25 d.1	<b>KNR 2-02 2004-01</b>	Obud. rur pionowych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m <sup>2</sup>	3.440		
26 d.1	<b>KNR 2-02 2004-05</b>	Obud. rur poziomych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m <sup>2</sup>	2.500		
27 d.1	<b>KNR 2-02 2003-02</b>	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.gr.12,5 mm wodood- porna na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jed- nowarstw.100-	m <sup>2</sup>	27.189		
28 d.1	<b>KNR 2-02 2003-02</b>	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton. gr.15,0 mm ognio- ochronna na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.	m <sup>2</sup>	25.263		
29 d.1	<b>KNR 2-02 0613-06</b>	Isolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10,0 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>	52.452		
30 d.1	<b>KNR 2-02 0613-06</b>	Isolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.5,0 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>	5.940		
31 d.1	<b>KNR 4-01 0313-05</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. nadproży prefabrykowanych L-15	m	2.800		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
32 d.1	<b>KNR 4-01 0313-07</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców belek	m	2.800		
33 d.1	<b>KNR 4-01 0708-03</b>	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m	1.400		
34 d.1	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - uzupełnienie pod płytki	m <sup>2</sup>	24.944		
35 d.1	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - za natępny 1 cm grubości	m <sup>2</sup>	24.944		
36 d.1	<b>NNRNKB 202 0618-02</b>	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>	24.944		
37 d.1	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - uzupełnienie pod płytki	m <sup>2</sup>	24.944		
38 d.1	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - za natępne 2 cm grubości	m <sup>2</sup>	24.944		
39 d.1	<b>NNRNKB 202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach - pod wykładzine PCV	m <sup>2</sup>	31.485		
40 d.1	<b>NNRNKB 202 1130-03</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - za następne 2 mm grubości	m <sup>2</sup>	31.485		
41 d.1	<b>KNR 2-02 1120-04</b>	Przygotowanie podłoża pod cokolik z wykładziny PCV szer.15 cm	m	37.000		
42 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	37.035		
43 d.1	<b>KNR-W 2-02 1123-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe Optima Tarrket wraz z wywinieciem na ściane	m <sup>2</sup>	37.035		
44 d.1	<b>KNR-W 2-02 1123-04</b>	Zgrzewanie wykładzin PCV rulonowych	m <sup>2</sup>	37.035		
45 d.1	<b>KNR 2-02 1118-09</b>	Posadzki z płytek ceramicznych układane na klej	m <sup>2</sup>	24.944		
46 d.1	<b>KNR 2-02 1120-06</b>	Cokoliki płytkowe szerokości 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek	m	29.000		
47 d.1	<b>KNR 0-23 2611-01</b>	Przygotowanie starego podłoża tynków ścian pod płytki poprzez oczyszczenie zmycie	m <sup>2</sup>	30.822		
48 d.1	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m <sup>2</sup>	30.822		
49 d.1	<b>KNR 0-41 0107-03</b>	Wodoszczelna folia izolacyjna w płynie, pionowo - w narożnikach	m <sup>2</sup>	28.000		
50 d.1	<b>KNR 2-02 0829-05</b>	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi glazurowanymi na klej	m <sup>2</sup>	30.822		
51 d.1	<b>KNR 0-23 2611-01</b>	Przygotowanie podłoża tynków ścian pod malowanie poprzez oczyszczenie zmycie	m <sup>2</sup>	259.238		
52 d.1	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m <sup>2</sup>	259.238		
53 d.1	<b>KNR 2-02 0815-03</b>	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	m <sup>2</sup>	259.238		
54 d.1	<b>KNR 2-02 1503-02</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną matową tynków wewn.bez szpachlowania	m <sup>2</sup>	259.238		
55 d.1	<b>KNR 0-23 2611-01</b>	Przygotowanie podłoża tynków sufitu pod malowanie poprzez oczyszczenie zmycie	m <sup>2</sup>	55.462		
56 d.1	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m <sup>2</sup>	55.462		
57 d.1	<b>KNR 2-02 0815-05</b>	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m <sup>2</sup>	55.462		
58 d.1	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufitu	m <sup>2</sup>	55.462		
59 d.1	<b>KNR 2-02 1505-04</b>	Dodatek za trzecią warstwę malowania farbą emulsyjną	m <sup>2</sup>	55.462		
60 d.1	<b>KNR-W 2-02 1040-01</b>	Drzwi drewniane wewnętrzne, okleinowane, pełne, klamka z szyldem, zamek patentowy, kratka wentylacyjna, ościeżnica obejmująca dla muru gr,16 cm , wymiary drzwi 80x205 cm	m <sup>2</sup>	1.640		
61 d.1	<b>KNR-W 2-02 1040-01</b>	Drzwi drewniane wewnętrzne, okleinowane, pełne, klamka z szyldem, zamek patentowy, kratka wentylacyjna, ościeżnica obejmująca dla muru gr,10 cm , wymiary drzwi 90x205 cm	m <sup>2</sup>	1.845		
62 d.1	<b>KNR-W 2-02 1040-01</b>	Drzwi metalowe ognioodporne EI30 wewnętrzne, pełne, klamka z szyldem, zamek patentowy, wymiary drzwi 100x205 cm	m <sup>2</sup>	1.845		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
63 d.1	<b>KNR-W 2-02 1040-01</b>	Drzwi drewniane wewnętrzne, okleinowane, pełne, klam- ka z szyldem, zamek patentowy, kratka wentylacyjna, ościeżnica obejmująca dla muru gr.46 cm , wymiary drzwi 90x205 cm	m <sup>2</sup>	1.845		
64 d.1	<b>KNR-W 2-02 1040-01</b>	Drzwi aluminiowe wewnętrzne w ścianie o wym.150x277 cm, całość przeszklona szkłem bezpiecz- nym	m <sup>2</sup>	4.155		
65 d.1	<b>KNR 2-02 1218- 02</b>	Montaż uchwytów poręcz powlekane dl.40 cm	szt.	1.000		
66 d.1	<b>KNR 2-02 1218- 02</b>	Montaż uchwytów poręcz powlekane dl.60 cm	szt.	1.000		
67 d.1	<b>KNR 2-02 1218- 02</b>	Montaż uchwytów umywalkowych powlekane dl.55 cm	szt.	1.000		
68 d.1	<b>KNR 2-02 1218- 02</b>	Montaż poręczy wc podłogowo-ściennej powlekane	szt.	1.000		
69 d.1	<b>KNR 2-02 1217- 04</b>	Montaż pochwyty powlekanego, poręczy na korytarzu	m	11.900		
70 d.1	<b>KNR 2-02 1217- 04</b>	Montaż kątownika aluminiowego ochronnego narożni- ków na korytarzu na wysokości 1,50 m	m	16.500		
71 d.1	<b>KNR-W 4-01 0109-11</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- mowytadowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	12.765		
72 d.1	<b>KNR-W 4-01 0109-12</b>	Dodatek za następne 14 km odwiezienia gruzu	m <sup>3</sup>	12.765		
73 d.1		Koszt utylizacji gruzu - przyjęcia na wysypisko	t	22.977		
<b>Razem dział: Parter część "C" pomieszczenia nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: