
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa pokoi łóżkowych, pomieszczenia piaskownicy, schodów, brudnika, fartuchów umy-
walek
ADRES INWESTYCJI : Górzno
INWESTOR : ZOZ Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie
ADRES INWESTORA : Górzno
BRANŻA : budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	Piętro część "A"							
2	Schody żelbetowe, piaskownica - piwnica							
3	Brudnik część "B" piętro							
4	Fartuchy umywalek							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Piętro część "A"				
1 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru drzwi	szt.	14.000		
2 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych	m	18.250		
3 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie parapetów wewnętrznych z postformingu 135x30 cm	szt.	14.000		
4 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie parapetów wewnętrznych z postformingu 110x30 cm	szt.	2.000		
5 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	188.024		
6 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. wraz z wars- tą wyrównawczą	m ²	34.956		
7 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	71.038		
8 d.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwio- wych	m ²	9.635		
9 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/ 2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³	8.365		
10 d.1	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.- wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m	20.100		
11 d.1	KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.- wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m	36.040		
12 d.1	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek stalowych I NP 220 mm	m	10.400		
13 d.1	KNR 4-01 0313-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm	m	10.400		
14 d.1	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek prefabrykowanych nadproży L19 - N/150	m	12.000		
15 d.1	KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.- wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m	33.600		
16 d.1	KNR 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej	m ³	5.418		
17 d.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamu- rowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej	m ²	6.930		
18 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i stup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²	19.740		
19 d.1	KNR 4-01 0207-02	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłóżach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m	35.000		
20 d.1	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.	35.000		
21 d.1	KNR 4-01 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.	15.000		
22 d.1	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m	55.000		
23 d.1	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekro- ju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł	m	45.000		
24 d.1	KNR 4-01 0324-03	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m	20.000		
25 d.1	KNR 4-01 0325-03	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekro- ju 1/4x1 ceg.w ścianach z cegieł	m	25.000		
26 d.1	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzd uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami	m	100.000		
27 d.1	KNR 4-01 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzd uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami	m	45.000		
28 d.1	KNR 4-01 0705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzd z przewodami elektrycznymi	m	80.000		
29 d.1	KNR 2-02 2004-01	Obud. rur pionowych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²	8.700		
30 d.1	KNR 2-02 2004-05	Obud. rur poziomych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²	8.500		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
31 d.1	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.gr.12,5 mm wodood- porna na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jed- nowarstw.100-	m ²	64.412		
32 d.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10,0 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m ²	64.412		
33 d.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.5,0 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m ²	17.200		
34 d.1	KNR 4-01 0804-07	Rozkucie starej warstwy wyrównawczej	m ²	27.387		
35 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	30.630		
36 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - za natępny 5 cm grubości	m ²	30.630		
37 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	31.713		
38 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - za natępny 1 cm grubości	m ²	31.713		
39 d.1	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach	m ²	31.713		
40 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej gr.20 mm zatarte na ostro - uzupełnienie pod płytki	m ²	31.713		
41 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - za natępne 2 cm grubości	m ²	31.713		
42 d.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki z płytek ceramicznych układane na klej	m ²	31.713		
43 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz- czeniach - pod wykładzinę PCV	m ²	193.432		
44 d.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - za następne 2 mm grubości	m ²	193.432		
45 d.1	KNR 2-02 1120-04	Przygotowanie podłoża pod cokolik z wykładziny PCV szer.15 cm	m	225.000		
46 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	227.182		
47 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe Optima Tarrket wraz z wywinięciem na ściane	m ²	227.182		
48 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin PCV rulonowych	m ²	227.182		
49 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek wraz z tynkiem	m ²	153.000		
50 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	153.445		
51 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża tynków ścian pod płytki poprzez oczyszczenie zmycie	m ²	88.357		
52 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowa- nie emulsją	m ²	190.652		
53 d.1	KNR 0-41 0107-03	Wodoszczelna folia izolacyjna w płynie, pionowo - w na- rożnikach	m ²	47.700		
54 d.1	KNR 2-02 0829-05	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi glazurowanymi na klej	m ²	186.350		
55 d.1	KNR 2-02 0830-05	Licowanie ościeży płytkami ceramicznymi glazurowany- mi na klej	m ²	4.302		
56 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża tynków ścian pod malowanie po- przez oczyszczenie zmycie	m ²	672.304		
57 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowa- nie emulsją	m ²	672.304		
58 d.1	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	m ²	672.304		
59 d.1	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną matową tyn- ków wewn.bez szpachlowania	m ²	672.304		
60 d.1	KNR 2-02 0815-01	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z płyt gips.	m ²	77.326		
61 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowa- nie emulsją	m ²	77.326		
62 d.1	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną matową pod- łoży gipsowych bez szpachlowania	m ²	77.326		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
63 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża tynków sufitu pod malowanie poprzez oczyszczenie zmycie	m ²	225.145		
64 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	225.145		
65 d.1	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m ²	225.145		
66 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufit	m ²	225.145		
67 d.1	KNR 2-02 1505-04	Dodatek za trzecią warstwę malowania farbą emulsyjną	m ²	225.145		
68 d.1	KNR 2-02 1120-04	Przygotowanie podłoża pod cokolik	m	9.440		
69 d.1	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki z płytek ceramicznych glazurowanych szerokości 15 cm układane na klej	m	9.440		
70 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi drewniane wewnętrzne, okleinowane, pełne, klamka z szyldem, zamek patentowy, kratka wentylacyjna, ościeżnica obejmująca dla muru gr,16 cm , wymiary drzwi 100x205 cm	m ²	6.150		
71 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi drewniane wewnętrzne, okleinowane, pełne, klamka z szyldem, zamek patentowy, kratka wentylacyjna, ościeżnica obejmująca dla muru gr,30 cm , wymiary drzwi 90x205 cm	m ²	1.845		
72 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi drewniane wewnętrzne, okleinowane, pełne, klamka z szyldem, zamek patentowy, kratka wentylacyjna, ościeżnica obejmująca dla muru gr,46 cm , wymiary drzwi 100x205 cm	m ²	8.200		
73 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi drewniane wodoodporne wewnętrzne, pełne, klamka z szyldem, zamek patentowy, kratka wentylacyjna, wymiary drzwi 90x205 cm	m ²	14.760		
74 d.1	KNR 2-02 1218-02	Montaż uchwytów poręcz powlekane dl.40 cm	szt.	5.000		
75 d.1	KNR 2-02 1218-02	Montaż uchwytów poręcz powlekane dl.60 cm	szt.	5.000		
76 d.1	KNR 2-02 1218-02	Montaż uchwytów umywalkowych powlekane dl.55 cm	szt.	5.000		
77 d.1	KNR 2-02 1218-02	Montaż poręczy wc podłogowo-ściennej powlekane	szt.	5.000		
78 d.1	KNR 2-02 1218-04	Montaż krzesła prysznicowego powlekane	szt.	5.000		
79 d.1	KNR 2-02 1217-04	Montaż pochwytu powlekanego, poręczy na korytarzu	m	40.000		
80 d.1	KNR 2-02 1217-04	Montaż kątownika aluminiowego ochronnego narożników na korytarzu na wysokości 1,50 m	m	6.000		
81 d.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	31.757		
82 d.1	KNR-W 4-01 0109-12	Dodatek za następne 14 km odwiezienia gruzu	m ³	31.757		
83 d.1		Koszt utylizacji gruzu - przyjęcia na wysypisko	t	57.163		
Razem dział: Piętro część "A"						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		Schody żelbetowe, piaskownica - piwnica				
84 d.2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka posadzki cementowej z podłożami o grub.ponad 15 cm	m ³	0.075		
85 d.2	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m	m ³	0.125		
86 d.2	KNR 4-01 0203-04	Uzupełnienie zbrojonych stop fundamentowych z betonu monolitycznego B-20	m ³	0.200		
87 d.2	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy grzewalnej	m ²	0.250		
88 d.2	KNR 2-02 0118-08	Słupy prostokąt.na zapr.cement.1x1ceg.	m	2.180		
89 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych I NP 120 mm	m	4.400		
90 d.2	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm	m	2.800		
91 d.2	KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m	6.600		
92 d.2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka stropu gęstożebrowego	m ³	1.080		
93 d.2	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.	12.000		
94 d.2	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.	12.000		
95 d.2	KNR 2-02 0212-11	Wieżce monolityczne na ścianach wewn.	m ³	0.124		
96 d.2	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego	m	4.230		
97 d.2	KNR 2-02 0218-05	Schody żelbetowe, zabiegowe z płytą gr.8 cm	m ²	3.240		
98 d.2	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty - za następne 6 cm grubości	m ²	3.240		
99 d.2	KNR 2-02 0218-07	Fundament kotwiący schodów z żelbetu B-20	m ³	0.216		
100 d.2	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych	kg	110.000		
101 d.2	KNR 4-01 0411-06	Montaż deski siedzeniowej fabrycznie wykończonej	m ²	0.990		
102 d.2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru drzwi o pow.do 2 m2	szt.	1.000		
103 d.2	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ²	5.813		
104 d.2	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m	11.180		
105 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	29.822		
106 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - pozostałości zaprawy po skutych płytkach	m ²	29.822		
107 d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	5.741		
108 d.2	KNR 2-02 2004-01	Obud. rur pionowych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²	1.100		
109 d.2	KNR 2-02 2004-05	Obud. rur poziomych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²	3.450		
110 d.2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.5,0 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m ²	4.550		
111 d.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych	m	1.250		
112 d.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie parapetów wewnętrznych z postformingu 135x30 cm	szt.	1.000		
113 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	41.113		
114 d.2	KNR 4-01 0716-08	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z bet. żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór.-cem.na stropach o pow.podłogi do 5 m2 - tynki schodów	m ²	3.445		
115 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	17.296		
116 d.2	KNR 2-02 0829-05	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi glazurowanymi na klej	m ²	17.296		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
117 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża tynków ścian pod malowanie poprzez oczyszczenie zmycie	m ²	50.923		
118 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	50.923		
119 d.2	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	m ²	50.923		
120 d.2	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną matową tynków wewn.bez szpachlowania	m ²	50.923		
121 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża tynków sufitu pod malowanie poprzez oczyszczenie zmycie	m ²	8.899		
122 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	8.899		
123 d.2	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m ²	8.899		
124 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - sufitu	m ²	8.899		
125 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. wraz z warstwą wyrównawczą	m ²	11.206		
126 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	11.206		
127 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - za następny 1 cm grubości	m ²	11.206		
128 d.2	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach	m ²	11.206		
129 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - uzupełnienie pod płytki	m ²	11.206		
130 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - za następne 2 cm grubości	m ²	11.206		
131 d.2	KNR 2-02 1118-09	Posadzki z płytek ceramicznych układane na klej	m ²	11.206		
132 d.2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi drewniane wewnętrzne, okleinowane, pełne, klamka z szyldem, zamek patentowy, kratka wentylacyjna, ościeżnica obejmująca dla muru gr,16 cm , wymiary drzwi 90x205 cm	m ²	1.845		
133 d.2	KNR 2-02 1101-06	Wypełnienie piaskownicy piaskiem	m ³	1.256		
134 d.2	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek granitogresowych układanych na klej	m ²	5.620		
135 d.2	KNR 2-02 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek granitogresowych na klej	m	7.600		
136 d.2		Balustrada schodowa malowana proszkowo	m	1.200		
137 d.2	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	4.187		
138 d.2	KNR-W 4-01 0109-12	Dodatek za następne 14 km odwiezienia gruzu	m ³	4.187		
139 d.2		Koszt utylizacji gruzu - przyjęcia na wysypisko	t	7.537		
Razem dział: Schody żelbetowe, piaskownica - piwnica						

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		Brudnik część "B" piętro				
140	KNR 4-01 0348- d.3 03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	4.524		
141	KNR 4-01 0329- d.3 03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³	1.890		
142	KNR 4-01 0708- d.3 02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m	13.360		
143	KNR 4-01 0818- d.3 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	11.089		
144	KNR 4-01 0207- d.3 02	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m ² w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m	10.000		
145	KNR 4-01 0206- d.3 02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m ² przy głębok. ponad 10 cm	szt.	2.000		
146	KNR 4-01 0324- d.3 02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m	5.000		
147	KNR 4-01 0325- d.3 02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł	m	3.500		
148	KNR 4-01 0324- d.3 03	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m	4.000		
149	KNR 4-01 0325- d.3 03	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1 ceg.w ścianach z cegieł	m	3.500		
150	KNR 4-01 0705- d.3 01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami	m	8.500		
151	KNR 4-01 0705- d.3 02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami	m	7.500		
152	KNR 4-01 0804- d.3 07	Zerwanie warstwy wyrównawczej płytek	m ²	3.774		
153	KNR 2-02 1102- d.3 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - uzupełnienie pod płytki	m ²	3.774		
154	KNR 2-02 1102- d.3 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm - za następny 1 cm grubości	m ²	3.774		
155	NNRNKB 202 d.3 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach	m ²	3.774		
156	KNR 2-02 1102- d.3 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - uzupełnienie pod płytki	m ²	3.774		
157	KNR 2-02 1102- d.3 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm - za następne 2 cm grubości	m ²	3.774		
158	KNR 2-02 2003- d.3 02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.gr.12,5 mm wodoodporna na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-	m ²	18.753		
159	KNR 2-02 2004- d.3 01	Obud. rur pionowych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²	1.750		
160	KNR 2-02 2004- d.3 05	Obud. rur poziomych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²	1.550		
161	KNR 2-02 0613- d.3 06	Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10,0 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m ²	18.753		
162	KNR 2-02 0613- d.3 06	Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.5,0 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m ²	3.300		
163	NNRNKB 202 d.3 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach - pod wykładzine PCV	m ²	7.315		
164	NNRNKB 202 d.3 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - za następne 2 mm grubości	m ²	7.315		
165	KNR 2-02 1120- d.3 04	Przygotowanie podłoża pod cokolik z wykładziny PCV szer.15 cm	m	11.470		
166	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	9.036		
167	KNR-W 2-02 d.3 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe Optima Tarrket wraz z wywinieciem na ściane	m ²	9.036		
168	KNR-W 2-02 d.3 1123-04	Zgrzewanie wykładzin PCV rulonowych	m ²	9.036		
169	KNR 0-23 2611- d.3 01	Przygotowanie starego podłoża tynków ścian pod płytki poprzez oczyszczenie zmycie	m ²	12.284		
170	KNR 0-23 2611- d.3 02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	25.369		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
171 d.3	KNR 0-41 0107-03	Wodoszczelna folia izolacyjna w płynie, pionowo	m ²	25.369		
172 d.3	KNR 2-02 0829-05	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi glazurowanymi na klej	m ²	25.369		
173 d.3	KNR 2-02 1118-09	Posadzki z płytek ceramicznych układane na klej	m ²	3.114		
174 d.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża tynków ścian pod malowanie poprzez oczyszczenie zmycie	m ²	40.020		
175 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	70.748		
176 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	110.768		
177 d.3	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	m ²	40.020		
178 d.3	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną matową tynków wewn.bez szpachlowania	m ²	110.768		
179 d.3	KNR 2-02 0815-01	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z płyt gips.	m ²	10.372		
180 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	10.372		
181 d.3	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną matową podłoży gipsowych bez szpachlowania	m ²	10.372		
182 d.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża tynków sufitu pod malowanie poprzez oczyszczenie zmycie	m ²	6.583		
183 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	30.254		
184 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	36.837		
185 d.3	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m ²	6.583		
186 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufitu	m ²	36.837		
187 d.3	KNR 2-02 1505-04	Dodatek za trzecią warstwę malowania farbą emulsyjną	m ²	36.837		
188 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	36.837		
189 d.3	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi drewniane wodoodporne wewnętrzne, pełne, klamka z sztyldem, zamek patentowy, kratka wentylacyjna, wymiary drzwi 80x205 cm	m ²	1.640		
190 d.3	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	3.390		
191 d.3	KNR-W 4-01 0109-12	Dodatek za następne 14 km odwiezienia gruzu	m ³	3.390		
192 d.3		Koszt utylizacji gruzu - przyjęcia na wysypisko	t	6.102		
Razem dział: Brudnik część "B" piętro						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4		Fartuchy umywalek				
193 d.4	KNR-W 4-01 1208-02	Usunięcie starej farby olejnej z tynków ścian	m ²	21.600		
194 d.4	KNR 0-23 2611- 02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowa- nie emulsją	m ²	21.600		
195 d.4	KNR 2-02 0829- 05	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi glazurowanymi na klej	m ²	21.600		
196 d.4	KNR 2-02 2004- 01	Obud. rur pionowych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²	6.960		
197 d.4	KNR 2-02 2004- 05	Obud. rur poziomych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²	10.000		
198 d.4	KNR 2-02 0613- 06	Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.5,0 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m ²	16.960		
199 d.4	KNR 4-01 0206- 02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.	10.000		
200 d.4	KNR 4-01 0206- 04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.	10.000		
201 d.4	KNR 4-01 0324- 02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m	36.000		
202 d.4	KNR 4-01 0325- 02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekro- ju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł	m	18.000		
203 d.4	KNR 4-01 0324- 03	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m	10.000		
204 d.4	KNR 4-01 0325- 03	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekro- ju 1/4x1 ceg.w ścianach z cegieł	m	15.000		
205 d.4	KNR 4-01 0705- 01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurów.ceglami lub dachówkami	m	54.000		
206 d.4	KNR 4-01 0705- 02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurów.ceglami lub dachówkami	m	25.000		
207 d.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz- czeniach - pod wykładzinę PCV - uzupełnienie	m ²	9.000		
208 d.4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - za następne 2 mm grubości -- uzu- pełnienie	m ²	9.000		
209 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - uzupełnienie	m ²	9.000		
210 d.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe Optima Tarket - uzupełnienie	m ²	9.000		
211 d.4	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin PCV rulonowych - uzupełnienie	m ²	9.000		
212 d.4	KNR 2-02 0815- 04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach - za- szpachlowanie bruzd	m ²	79.000		
213 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości	m ²	133.004		
214 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych sufitów	m ²	133.004		
215 d.4	KNR 2-02 1505- 02	Dodatek za trzecią warstwę malowania farbą emulsyjną	m ²	133.004		
216 d.4	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi matowymi sta- rych tynków wewn. ścian bez szpachlowania	m ²	489.288		
217 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	133.004		
Razem dział: Fartuchy umywalek						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: