

PRZEDMIAR ROBÓT DODATKOWYCH 0889-02-00

Nazwa robót: LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ
DOSTOSOWANIE CENTRUM REHABILITACJI W GÓRZNIE DO
POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W CELU
ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ
REHABILITACYJNYCH

Lokalizacja: KOSZTORYS DODATKOWY
Górzno 63 64-120 Krzemieniewo

Inwestor: SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie.
Górzno 63 64-120 Krzemieniewo

Przedmiar sporządził:

SPIS DZIAŁÓW

PRZEDMIAR ROBÓT DODATKOWYCH 0889-02-00

Nazwa robót: LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ
DOSTOSOWANIE CENTRUM REHABILITACJI W GÓRZNIE DO
POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W CELU
ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ
REHABILITACYJNYCH

Lokalizacja: KOSZTORYS DODATKOWY
Górzno 63 64-120 Krzemieniewo

Zamawiający: SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie.
Górzno 63 64-120 Krzemieniewo

PRZEDMIAR 0889-02-00

Strona 1

SYKAL

DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U

- 1 POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA DO PRZYCHODNI
- 1.1 Roboty rozbiórkowe
- 1.2 Podjazd dla osób niepełnosprawnych
- 2 ROBOTY BUDOWLANE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU
- 2.1 Roboty murarskie związane z porzrzeniem drzwi + wymiana drzwi
- 2.2 Parter "A" wyposażenie łazienek, poręcze ze stali nierdzewnej w łazienkach, wyższe toalety (toalety dla niepełnosprawnych wraz z pochwytem
- 2.4 Zamontowanie wykładziny posadzkowej antypoślizgowej Parter "A"
- 2.5 Zamontowanie poręczy przyściennych, listew odbojowych i narożników w drzwiach cały budynek

PRZEDMIAR ROBÓT DODATKOWYCH 0889-02-00

Nazwa robót: LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ
DOSTOSOWANIE CENTRUM REHABILITACJI W GÓRZNIE DO
POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W CELU
ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ
REHABILITACYJNYCH

Lokalizacja: KOSZTORYS DODATKOWY
Górzno 63 64-120 Krzemieniewo

Inwestor: SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie.
Górzno 63 64-120 Krzemieniewo

PRZEDMIAR 0889-02-00

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA DO PRZYCHODNI		
1.1			Roboty rozbiórkowe		
1.1	1	10	N006-08-05-07-00 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50 cm podsypka cementowo-piaskowa 1,50*10,30 m ²		15,450
					15,450
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,28300
1.1	2	KNR 10	404-01-04-04-00 Rozebranie murów wys do 9 m z pustaków na zaprawie cementowej 10,30*1,10*0,5*0,25 m ³		1,416
					1,416
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	4,29000
1.1	3	KNR 10	401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km 15,45*0,06 m ³		2,343
			Z rozbiórki nawierzchni 1,416		0,927
			Z rozbiórki ścian 1,416		1,416
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,86000
		S 39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,50000
1.1	4	KNR	401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km 10km m ³		2,343
		S 39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,20000
1.1	5	MAT 10	000 Oplata za utylizację gruzu 2,343*1,7 Mg		3,983
					3,983
1.2			Podjazd dla osób niepełnosprawnych		
1.2	6	KNNR 20 30	N001-03-01-02-00 Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem wywrotką 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności (10,20+1,00+4,50)*0,25*0,80 m ³		6,200
			Pod ściany 3,140		3,140
			Pod nawierzchnię 3,060		3,060
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	2,00000
		S 39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,34000
1.2	7	KNNR	N001-02-08-02-00 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych dalsze 5km m ³		6,200
		S 39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,14500
1.2	8		Wycena własna Oplata za składowanie ziemi pozostałej po wykopach m ³		6,200
		M 0	Oplata za składowanie ziemi pozostałej po wykopach m ³		1,00000
1.2	9	KNR 10	202-02-02-01-02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu C20/25 (10,20+1,00+4,50)*0,25*0,80 m ³		3,140
					3,140
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	7,40125
		M 1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,53000
		M 2370660	Beton żwirowy C20/25	m ³	1,01500
		M 2602003	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m ³	0,00700
		M 2602013	Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3	m ³	0,00500
		M 3950099	Drewno okrągłe korowane na stemple	m ³	0,00400
		S 39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,05000
1.2	10	KNNR 10	N002-03-01-03-00 Fundamenty z bloczków betonowych (10,20*1,10*0,5+4,50*0,50*0,5)*0,25 m ³		1,684
					1,684
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	5,30000
		M 2201001	Bloczki betonowe M-2 25x12x14	szt	46,90000
		M 2201002	Bloczki betonowe M-4 25x25x14	szt	73,30000
		M 2380824	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0,18000
1.2	11	WKNR 10	W202-11-03-03-01 Podkłady z piasku na gruncie pod nawierzchnię 10,20*1,50*0,10 m ³		1,530
					1,530

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	3,67000
		M 1601199	Piaski do zasypek	m³	1,06000
1.2	12	KNR 10	202-06-16-01-01+ Izolacja pozioma z 1-folii izolacyjnej na sucho ANALOGIA 10,20*1,50	m²	15,300
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,08328
		M 1560102	Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm	m²	1,19000
		S 39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00120
1.2	13	KNR 10	202-02-05-01-02 Płyty podestowe i pochylni żelbetowe z betonu C20/25 gr.10cm 10,20*1,50*0,10	m³	1,530
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	2,68355
		M 1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,02000
		M 2370660	Beton żwirowy C20/25	m³	1,01500
		M 2602003	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m³	0,00200
		M 2602013	Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3	m³	0,00100
		S 39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,01000
1.2	14	KNNR 10	N002-01-05-01-00 Montaż prefabrykatów zbrojarskich w ławach fundamentowych	Mg	0,133
		20	Strzemiona ø6 co 20cm ławy (10,20+1,00+4,50)/0,20*1,06*0,222*1,05*0,001		0,019
		30	Pręty główne 4ø12mm ławy (10,20+1,00+4,50)*4*0,888*1,15*0,001		0,064
			Płyta zbrojenie siatka 15*15cm pręt 10,20*1,50)*7*2*0,222*1,05*0,001 ø6mm		0,050
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	15,30000
		M 1329099	Prefabrykaty zbrojarskie	kg	1000,00000
1.2	15	KNR 10	202-28-06-05-00 Posadzki jednobarwne z płytek GRES 30x30 na zaprawie mrozoodpornej 10,20*1,50	m²	15,300
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,71040
		M 1552602	Masa klejowa do płytek ceram mrozoodporna	kg	7,22000
		M 2381811	Zaprawa do spoinowania sucha mieszanek	kg	0,27000
		M 2521007	Płytki z granitogresu GRES 30x30 antypoślizgowe mrozoodporne	m²	1,02000
		S 34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03000
		S 39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,04000
1.2	16	KNR 40	202-28-10-05-00 Okładziny ścian bocznych z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie ATLAS grub 5 mm mrozoodpornej 10,20*1,10*0,5+4,50*0,50*0,5	m²	6,735
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	3,90977
		M 1552602	Masa klejowa do płytek ceram mrozoodporna	kg	7,22000
		M 2381811	Zaprawa do spoinowania sucha mieszanek	kg	0,27000
		M 2521007	Płytki z granitogresu GRES 30x30 schodowe mrozoodporne	m²	1,05000
		S 34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03000
		S 39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,04000
1.2	17	KNR 10	202-12-09-02-01 Balustrady z pochwytym, dla osób niepełnosprawnych ze stali kwasoodpornej 10,30*2	metr	20,600
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	2,75040
		M 1320210	Balustrady z pochwytym, dla osób niepełnosprawnych ze stali kwasoodpornej	metr	1,00000
		M 2380820	Zaprawy cementowe	m³	0,00300
		S 34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03000
		S 39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,01000

2 ROBOTY BUDOWLANE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

2.1 Roboty murarskie związane z porzrzeniem drzwi + wymiana drzwi

2.1	18	KNR 10	401-03-54-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m²	m²	20,111
		20	Drzwi Piętro część "B" pom.50 0,90*2,19		1,971
		30	Drzwi Piętro część "B" pom.89 0,90*2,19		1,971
		40	Drzwi Piętro część "B" pom.87 0,93*2,16		2,009
		50	Drzwi Piętro część "B" pom.86 0,90*2,16		1,944
		60	Drzwi Piętro część "B" pom.85 0,90*2,14		1,926
		70	Drzwi Piętro część "B" pom.84 0,95*2,20		2,090
		80	Drzwi Parter część "A" do łazienek 0,90*2,00*3		5,400
			Drzwi Parter część "B" pom 49 1,40*2,00		2,800
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,52000
2.1	19	KNR 10	401-03-47-09-00 Skucie ościeży drzwiowych na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie celem poszerzenia otworów drzwiowych do szerokości w świetle 1,00m	m²	14,085
		20	Drzwi Piętro część "B" pom.50 2,25*0,51*2		2,295
		30	Drzwi Piętro część "B" pom.89 2,25*0,15*2		0,675
		40	Drzwi Piętro część "B" pom.87 2,25*0,51*2		2,295
		50	Drzwi Piętro część "B" pom.86 2,25*0,51*2		2,295
		60	Drzwi Piętro część "B" pom.85 2,25*0,60*2		2,700
		70	Drzwi Piętro część "B" pom.84 2,25*0,15*2		0,675
		80	Drzwi Parter część "A" do łazienek 2,10*0,25*2*3		3,150
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	2,62000
2.1	20	KNR 10	401-03-14-04-00 Przymurowanie węgarów w ścianach z cegieł o szerokości i grubości 1/2x1/2 cegieł	metr	4,200
			Drzwi Parter część "B" pom 49 2,10*2		4,200
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	2,07000
		M 1601199	Piaski do zapraw i wypraw	m³	0,01100
		M 1700310	Cement portlandzki zwykły 35	kg	4,32000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		M 1800199	Cegły budowlane pełne	szt	10,00000
		M 3930000	Woda przemysłowa	m³	0,00700
		S 34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,11000
		S 43211	Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dmU	m-godz	0,02000
2.1	21	KNR 401-07-08-01-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 15 cm	metr	12,600
	10	Parter B pom.49 na domurowanym węgaru	2,10*3*2		12,600
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,62000
		M 1601199	Piaski do zapraw i wypraw	dm³	4,00000
		M 1700400	Cementy portlandzkie z dodat 25	kg	0,80000
		M 1720299	Wapno hydratyzowane	kg	1,00000
		M 3930000	Woda przemysłowa	dm³	1,00000
		S 34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000
		S 43211	Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dmU	m-godz	0,01000
2.1	22	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach, ościeżach i pasach tynków nowych	m²	2,520
	10	Parter B pom.49 na domurowanym węgaru	(2,10*3*2)*0,20		2,520
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,50930
		M 1360490	Narożniki stal z kątownika	szt	0,04300
		M 1740101	Gips budowlany zwykły	Mg	0,00150
		M 1740110	Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00250
		M 3930000	Woda przemysłowa	m³	0,00270
		S 34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00290
		S 39000	Srodek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00430
2.1	23	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową na ścianach istniejących po wstawieniu nowych drzwi	m²	40,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,17562
		M 1518120	Farby lateksowe zmywalne	dm³	0,27600
		S 39000	Srodek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00030
2.1	24	WKNR W202-10-40-01-00	Drzwi drewniane do pokoi z ościeżnicami na pełną grubość muru wg wzoru istniejących - wykonanie indywidualne	m²	13,200
	20	Drzwi Piętro część "B"	1,00*2,20*6		13,200
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	3,64000
		M 1311801	Drzwi drewniane do pokoi z ościeżnicami na pełną grubość muru wg wzoru istniejących - wykonanie indywidualne	m²	1,00000
		M 1470999	Pianka poliuretanowa	kg	0,34000
		M 1471201	Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	0,10000
		M 8441402	Kolek kotwiący ø 6	szt	5,00000
		S 34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,05000
		S 39000	Srodek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,06000
2.1	25	WKNR W202-10-40-01-00	Drzwi do pomieszczeń sanitarnych okleinowane z ościeżnicami wodoodporne typu AQUA z kratką nierdzewna, wymiar drzwi 1,00*2,00, skrzydło + ościeżnica	m²	6,000
	10		MONTAŻ 1,00*2,00*3		6,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	3,64000
		M 1470999	Pianka poliuretanowa	kg	0,34000
		M 1471201	Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	0,10000
		M 8441402	Kolek kotwiący ø 6	szt	5,00000
		S 34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,05000
		S 39000	Srodek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,06000
2.1	26	MAT 00	Drzwi do pomieszczeń sanitarnych okleinowane z ościeżnicami wodoodporne typu AQUA z kratką nierdzewna, wymiar drzwi 1,00*2,00, skrzydło + ościeżnica	szt	3,000
			ZAKUP I DOSTAWA DRZWI		
2.1	27	Wycena własna	Dostawa i zamontowanie drzwi przesuwnych do pom 49 Parter "B" o wymiarze 1,20*2,00 z mechanizmem przesuwym i automatyką otwierania na przycisk	szt	1,000
	10		1		1,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	6,00000
		M 0	Drzwi przesuwne do pom 49 Parter "B" o wymiarze 1,20*2,00 z mechanizmem przesuwym i automatyką otwierania na przycisk	szt	1,00000
2.1	28	Wycena własna	Odnova drzwi dwuskrzydłowych o wym. 1,55*2,64 łącznie z portalem 2,10*0,50 do pomieszczenia nr.88	szt	1,000
2.1	29	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	0,704
	1	Z rozkucia otworów drzwiowych	14,085*0,05		0,704
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,86000
		S 39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,50000
2.1	30	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km 10km	m³	0,704
		S 39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,20000
2.1	31	MAT 000	Oплата za utylizację gruzu	Mg	1,197
	10		0,704*1,7		1,197
2.2			Parter "A" wyposażenie łazienek, poręcz ze stali nierdzewnej w łazienkach, wyższe toalety (toalety dla niepełnosprawnych wraz z pochwytym		
2.2	32	KNNR N004-02-33-03-00	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" w wykonaniu dla niepełnosprawnych miski podniesione	kmpl	3,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	3,66000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		M 6352699	urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt dla niepełnosprawnych	szt	1,00000
		M 6353320	Sedesy z PCW do kompaktu dla niepełnospr	szt	1,00000
2.2	33	KNNR N005-11-01-07-00 analogia	Poręcz WC ścienna łukowa stała ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym	szt	3,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,00000
		M 8430203	Poręcz WC ścienna łukowa stała ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym	szt	1,00000
2.2	34	KNNR N005-11-01-07-00 analogia	Poręcz WC ścienna łukowa uchylna ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym	szt	3,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,00000
		M 8430203	Poręcz WC ścienna łukowa stała ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym	szt	1,00000
2.2	35	KNNR N005-11-01-07-00 analogia	Poręcz umywalkowa uchylna ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym	szt	3,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,00000
		M 8430203	Poręcz umywalkowa uchylna ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym	szt	1,00000
2.2	36	KNNR N005-11-01-07-00 analogia	Poręcz umywalkowa prosta ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym	szt	3,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,00000
		M 8430203	Poręcz umywalkowa prosta ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym	szt	1,00000
2.2	37	KNNR N005-11-01-07-00 analogia	Poręcz kątowna prysznicowa ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym	szt	3,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,00000
		M 8430203	Poręcz kątowna prysznicowa ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym	szt	1,00000
2.4	Zamontowanie wykładziny posadzkowej antypoślizgowej Parter "A"				
2.4	38	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	163,263
	10	Korytarz	1,45*23,50		34,075
	20	Pokoje	2,74*(4,29+4,29+3,23)		32,359
	30	Pokoje	5,12*(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95)		83,149
	40	Pokój	3,60*3,80		13,680
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,92000
2.4	39	KNR 0-23 26-11-01-60	Oczyszczenie mechaniczne podłoża pod nowe posadzki pcv	m ²	163,263
	10	Korytarz	1,45*23,50		34,075
	20	Pokoje	2,74*(4,29+4,29+3,23)		32,359
	30	Pokoje	5,12*(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95)		83,149
	40	Pokój	3,60*3,80		13,680
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,25976
2.4	40	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomymi preparatami gruntującymi pod wylewkę samopoz.	m ²	189,558
	1	Pod posadzkę			
	10	Korytarz	1,45*23,50		34,075
	20	Pokoje	2,74*(4,29+4,29+3,23)		32,359
	30	Pokoje	5,12*(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95)		83,149
	40	Pokój	3,60*3,80		13,680
	41	Pod cokoliki			
	50	Korytarz	23,50*2*0,15		7,050
	60	Pokoje	(2,74*6+(4,29+4,29+3,23)*2)*0,15		6,009
	70	Pokoje	(5,12*8+(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95)*2)*0,15		11,016
	80	Pokój	(3,60*2+3,80*2)*0,15		2,220
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,06016
		M 2382201	Emulsja gruntująca	dm ³	0,21000
		S 34312	Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200
		S 39000	Srodek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00300
2.4	41	NNRNKB 202-11-30-01-00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach - pod wykładzine PCV	m ²	189,558
	10	Pod posadzkę			
	20	Korytarz	1,45*23,50		34,075
	30	Pokoje	2,74*(4,29+4,29+3,23)		32,359
	40	Pokoje	5,12*(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95)		83,149
	50	Pokój	3,60*3,80		13,680
	60	Pod cokoliki			
	70	Korytarz	23,50*2*0,15		7,050
	80	Pokoje	(2,74*6+(4,29+4,29+3,23)*2)*0,15		6,009
	90	Pokoje	(5,12*8+(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95)*2)*0,15		11,016
	100	Pokój	(3,60*2+3,80*2)*0,15		2,220
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,16999
		M 2382111	Sucha zaprawa samopoziomująca	kg	7,80000
		S 34312	Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000
		S 39000	Srodek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,01000
2.4	42	NNRNKB 202-11-30-03-00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - za następne 2 mm grubości	m ²	189,558
	1	Pod posadzkę			
	10	Korytarz	1,45*23,50		34,075

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	20	Pokoje	2,74*(4,29+4,29+3,23)		32,359
	30	Pokoje	5,12*(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95)		83,149
	40	Pokój	3,60*3,80		13,680
	50	Pod cokoliki			
	60	Korytarz	23,50*2*0,15		7,050
	70	Pokoje	(2,74*6+(4,29+4,29+3,23)*2)*0,15		6,009
	80	Pokoje	(5,12*8+(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95)*2)*0,15		11,016
	90	Pokój	(3,60*2+3,80*2)*0,15		2,220
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,08022
		M 2382111	Sucha zaprawa samopoziomująca	kg	3,12000
		S 34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00400
		S 39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00400
2.4	43	KNR	202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi pod wykładzinę PCV	m²	189,558
	10	Pod posadzkę			
	20	Korytarz	1,45*23,50		34,075
	30	Pokoje	2,74*(4,29+4,29+3,23)		32,359
	40	Pokoje	5,12*(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95)		83,149
	50	Pokój	3,60*3,80		13,680
	51	Pod cokolik			
	60	Korytarz	23,50*2*0,15		7,050
	70	Pokoje	(2,74*6+(4,29+4,29+3,23)*2)*0,15		6,009
	80	Pokoje	(5,12*8+(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95)*2)*0,15		11,016
	90	Pokój	(3,60*2+3,80*2)*0,15		2,220
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,06016
		M 2382201	Emulsja gruntująca	dm³	0,21000
		S 34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200
		S 39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00300
2.4	44	KNR	202-11-12-01-00 Posadzka rulonowa obiektowa klasy Tarkett Optima	m²	189,558
	10	Posadzki			
	20	Korytarz	1,45*23,50		34,075
	30	Pokoje	2,74*(4,29+4,29+3,23)		32,359
	40	Pokoje	5,12*(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95)		83,149
	50	Pokój	3,60*3,80		13,680
	60	Cokolik			
	70	Korytarz	23,50*2*0,15		7,050
	80	Pokoje	(2,74*6+(4,29+4,29+3,23)*2)*0,15		6,009
	90	Pokoje	(5,12*8+(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95)*2)*0,15		11,016
	100	Pokój	(3,60*2+3,80*2)*0,15		2,220
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,42870
		M 1551502	Klej winylowy do wykładzin PCW Proniwin	kg	0,80000
		M 1563700	Wykładziny podłóg klasy TARKETT OPTIMA	m²	1,09000
		S 34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00580
		S 39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00630
2.4	45	WKNR	W202-11-23-04-00 Zgrzewanie wykładzin PCV rulonowych	m²	189,558
	10	Posadzki			
	20	Korytarz	1,45*23,50		34,075
	30	Pokoje	2,74*(4,29+4,29+3,23)		32,359
	40	Pokoje	5,12*(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95)		83,149
	50	Pokój	3,60*3,80		13,680
	60	Cokolik			
	70	Korytarz	23,50*2*0,15		7,050
	80	Pokoje	(2,74*6+(4,29+4,29+3,23)*2)*0,15		6,009
	90	Pokoje	(5,12*8+(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95)*2)*0,15		11,016
	100	Pokój	(3,60*2+3,80*2)*0,15		2,220
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,12600
		M 1561799	Pręty spawalnicze z PCW	kg	0,03000
2.4	46	KNR	401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	2,449
	I	Z rozkucia posadzki z płytek	163,236*0,015		2,449
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,86000
		S 39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,50000
2.4	47	KNR	401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km 10km	m³	2,449
		S 39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,20000
2.4	48	MAT	000 Oplata za utylizację gruzu	Mg	4,163
	10		2,449*1,7		4,163
2.5	Zamontowanie poręczy przyściennych, listew odbojowych i narożników w drzwiach cały budynek				
2.5	49	KNR	202-12-17-04-00 Zamontowanie na ścianach w korytarzach pochwyty wg. wzoru jak istniejący	metr	130,000
	10	Parter A	40,00		40,000
	20	Piętro C	40,00		40,000
	30	Pałac B	20,00		20,000
	40	Parter B	10,00		10,000
	50	Inne miejsca	20,00		20,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,96512
		M 0	Pochwyty wg. wzoru jak istniejący na ścianach	metr	1,05000
		M 2380820	Zaprawy cementowe	m³	0,00400
		S 39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00750
2.5	50	Wyc własna	Zamontowanie taśmy odbojowej przy cokoliku na ścianie	metr	151,000
	10	Parter A	45,00		45,000
	20	Piętro C	45,00		45,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
	30	Pałac B	24,00		24,000
	40	Parter B	12,00		12,000
	50	Inne miejsca	25,00		25,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
		M 0	Taśma odbojowa na ścianie	metr	1,05000
2.5	51	KNNR	N002-12-05-07-00 Zamontowanie kątowników pionowych w ościeżach drzwiowych wys.1,00m na wzór istniejących	metr	135,000
	10	Parter A	40,00		40,000
	20	Piętro C	40,00		40,000
	30	Pałac B	20,00		20,000
	40	Parter B	10,00		10,000
	50	Inne miejsca	25,00		25,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,20600
		M 2632312	Kątowniki osłonowe ościeża drzwiowe wys.1,00m	metr	1,07000
		S 34212	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,00180

LIMIT ILOŚCIOWY
PRZEDMIAR ROBÓT DODATKOWYCH 0889-02-00

Nazwa robót: LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ
DOSTOSOWANIE CENTRUM REHABILITACJI W GÓRZNIE DO
POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W CELU
ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ
REHABILITACYJNYCH

Lokalizacja: KOSZTORYS DODATKOWY
Górzno 63 64-120 Krzemieniewo

Inwestor: SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie.
Górzno 63 64-120 Krzemieniewo

PRZEDMIAR 0889-02-00

Strona 1

SYKAL

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
R O B O C I Z N A				
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	907,44
M A T E R I A Ł Y				
1	0	Drzwi przesuwne do pom 49 Parter "B" o wymiarze 1,20*2,00 z mechanizmem przesuwym i automatyką otwierania na przycisk	szt	1,00
2	0	Oplata za składowanie ziemi pozostałej po wykopach	m³	6,20
3	0	Pochwyty wg. wzoru jak istniejący na ścianach	metr	136,50
4	0	Taśma odbojowa na ścianie	metr	158,55
5	00	Drzwi do pomieszczeń sanitarnych okleinowane z ościeżnicami wodoodporne typu AQua z kratką nierdzewną, wymiar drzwi 1,00*2,00, skrzydło + ościeznica ZAKUP I DOSTAWA DRZWI	szt	3,00
6	000	Oplata za utylizację gruzu	Mg	9,34
7	1311801	Drzwi drewniane do pokoi z ościeżnicami na pełną grubość muru wg wzoru istniejących - wykonanie indywidualne	m²	13,20
8	1320210	Balustrady z pochwytem, dla osób niepełnosprawnych ze stali kwasoodpornej	metr	20,60
9	1329099	Prefabrykaty zbrojarskie	kg	133,00
10	1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	1,69
11	1360490	Narożniki stal z kątownika	szt	0,11
12	1470999	Pianka poliuretanowa	kg	6,53
13	1471201	Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	1,92
14	1518120	Farby lateksowe zmywalne	dm³	11,04
15	1551502	Klej winylowy do wykładzin PCW Proniwin	kg	151,65
16	1552602	Masa klejowa do płytek ceram mrozooodporna	kg	159,09
17	1560102	Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm	m²	18,21
18	1561799	Pręty spawalnicze z PCW	kg	5,69
19	1563700	Wykładziny podłog klasy TARKETT OPTIMA	m²	206,62
20	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	dm³	50,40
21	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	m³	0,05
22	1601199	Piaski do zasypek	m³	1,62
23	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	kg	18,14
24	1700400	Cementy portlandzkie z dodat 25	kg	10,08
25	1720299	Wapno hydratyzowane	kg	12,60
26	1740101	Gips budowlany zwykły	Mg	0,00
27	1740110	Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,01
28	1800199	Cegły budowlane pełne	szt	42,00
29	2201001	Bločki betonowe M-2 25x12x14	szt	78,98
30	2201002	Bločki betonowe M-4 25x25x14	szt	123,44
31	2370660	Beton zwirowy C20/25	m³	4,74
32	2380820	Zaprawy cementowe	m³	0,58
33	2380824	Zaprawa cementowa M-12	m³	0,30
34	2381811	Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	5,95
35	2382111	Sucha zaprawa samopoziomująca	kg	2069,97
36	2382201	Emulsja gruntująca	dm³	79,61
37	2521007	Płytki z granitogresu GRES 30x30 antypoślizgowe mrozooodporne	m²	15,61
38	2521007	Płytki z granitogresu GRES 30x30 schodowe mrozooodporne	m²	7,07
39	2602003	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m³	0,03
40	2602013	Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3	m³	0,02
41	2632312	Kątowniki osłonowe ościeża drzewiowe wys.1,00m	metr	144,45

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
42	3930000	Woda przemysłowa	dm ³	12,60
43	3930000	Woda przemysłowa	m ³	0,04
44	3950099	Drewno okrągłe korowane na stemple	m ³	0,01
45	6352699	urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt dla niepełnosprawnych	szt	3,00
46	6353320	Sedesy z PCW do kompaktu dla niepełnospr	szt	3,00
47	8430203	Poręcz WC ścienna łukowa stała ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym	szt	3,00
48	8430203	Poręcz WC ścienna łukowa stała ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym	szt	3,00
49	8430203	Poręcz kątowna prysznicowa ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym	szt	3,00
50	8430203	Poręcz umywalkowa prosta ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym	szt	3,00
51	8430203	Poręcz umywalkowa uchylna ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym	szt	3,00
52	8441402	Kółek kotwiący ø 6	szt	96,00

S P R Z Ę T

1	34212	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,24
2	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	3,41
3	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	3,93
4	39000	Srodek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	4,48
5	39000	Srodek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	3,93
6	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	6,85
7	43211	Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dmU	m-godz	0,21