

Zaproszenie z dnia 15 grudnia 2014 roku
do składania ofert na dostawę serwera
do SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Centrum Rehabilitacji w Górznie
(zakup o wartości nie przekraczającej 30.000 euro)

I. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:

SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie

adres: Górzno 63, 64-120 KRZEMIENIEWO, powiat: leszczyński

strona internetowa: www.rehabilitacjamsw.pl

tel. (65) 5361 200, fax (65) 536 94 52

e-mei: kontakt@rehabilitacjamsw.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera. Parametry minimalne serwera opisane zostały w *załączniku nr 1* do niniejszego zaproszenia.

II.2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- 2.1. Zaoferowany serwer musi być fabrycznie nowy i oryginalnie zapakowany.
- 2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność sprzętu z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
- 2.3. Należy załączyć świadectwa potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm bezpieczeństwa (jeśli są wymagane przepisami prawa),
- 2.4. Wymaga się udzielenia pełnej gwarancji na oferowany serwer. Gwarancja obejmuje wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych i napraw (wg zaleceń producenta) wraz z zalecaną wymianą materiałów i części na koszt wykonawcy.
- 2.5. W okresie po gwarancyjnym, gwarancja na nowe zainstalowane części i usługę wynosi min. 12 miesięcy.

V. KRYTERIA OCENY OFERT:

O wyborze oferty decydować będzie **kryterium najniższej ceny** przy spełnieniu wymaganych warunków.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę złożyć należy na formularzu ofertowym stanowiącym *załącznik nr 2* do Zaproszenia.

VII. DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu **31 grudnia 2014 r. o godz. 10.00.**

Oferty należy przesłać na adres:

**SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie,
Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo.**

Na kopercie proszę wpisać: *Oferta na dostawę serwera.*

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31 grudnia 2014 r. o godz. 10.15.**

VIII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże zawiadomienie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

Górzno, dnia 15.12.2014 rok.

DYREKTOR
SP ZOZ MSW CENTRUM REHABILITACJI
GÓRZNO
MW
mgr Magdalena Wilk

Sprawę prowadzi:

Aleksander Klabik – informatyk (sprawy merytoryczne)

Maria Klimasz – główny księgowy (sprawy formalne)

tel. 65/ 5361 200 lub 202

Załączniki:

1. Szczegółowy opis zamówienia – dostawa serwera.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.

2.6. Koszty związane z dostawą sprzętu z zagranicy, a więc: transport zagraniczny i krajowy, ubezpieczenie, opłaty celno – podatkowe pokrywa Wykonawca.

2.7. Dokumentację techniczno – serwisową sprzętu oraz instrukcje obsługi w języku polskim a także dokumenty gwarancyjne należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego.

2.8. Wszystkie informacje niezbędne do oceny zgodności z parametrami technicznymi bądź oceny zgodności zaoferowanego sprzętu z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia określonymi przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu muszą zostać podane w ofercie. Formularz ofertowy stanowi *załącznik nr 2* do oferty.

III. WARUNKI FINANSOWE I ROZLICZENIA / PŁATNOSCI:

1. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego po dostawie przedmiotu zamówienia, bez zaliczek, przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, do **14 dni** (słownie: czternastu dni) od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz po uprzednim odbiorze dostawy bez zastrzeżeń.
2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostarczonych towarów, udzielonych gwarancji, podatków, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne opłaty.
3. Cena, o której mowa wyżej musi być wyrażona w złotych polskich.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia.

IV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w **ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy**.
2. Wykonawca udziela gwarancji na zakupiony sprzęt - serwer na okres minimum **36 miesięcy**.
3. W okresie **po gwarancyjnym**, gwarancja na nowe zainstalowane części i usługę wynosi minimum **12 miesięcy**.
4. Wzór umowy stanowi *załącznik nr 3* do Zaproszenia.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

dostawa serwera do SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górninie

Nazwa i typ:

np. DELL PowerEdge R520/Xeon 6C/12T E5-2420v2 lub równoważny

Producent (pełna nazwa i adres)

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: min. 2014 r.

Lp.	Wymagane parametry i warunki minimalne	Parametr graniczny
1.	Obudowa wraz z szynami montażowymi Rack 19”.	TAK
2.	Ilość procesorów fizycznych: 2 szt osiągających w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8500 punktów na procesor na dzień 15.12.2014 lub w okresie późniejszym do dnia złożenia oferty. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ.	TAK
3.	Ilość rdzeni na procesor: 6.	TAK
4.	Ilość wątków na procesor: 12.	TAK
5.	Ilość pamięci cache L3 na procesor: 15MB.	TAK
6.	Ilość pamięci RAM: 64GB DDR3 1333 z możliwością rozbudowy do 96GB (bez wymiany zainstalowanych już modułów),	TAK
7.	Ilość interfejsów sieciowych Gigabit Ethernet 1Gb/s: 2 szt.	TAK
8.	Ilość interfejsów wejścia/wyjścia: USB – 5 (2 tył, 2 przód, 1 wewnątrz), grafika – 2 (1 tył, 1 przód).	TAK
9	Ilość obsługiwanych dysków twardych : 8 szt.	TAK
9.	Ilość zainstalowanych dysków twardych SAS 600GB 15K RPM – 4 szt.	TAK
10.	Ilość zainstalowanych dysków twardych SATA 2TB 6Gbps 7.2 RPM – 2 szt.	TAK
11.	Ilość wolnych gniazd z szufladami umożliwiającymi montaż dysków twardych SATA/SAS 2,5/3,5” – 2 szt.	TAK

12.	Zasilacz nadmiarowy (1+1) wymieniany w czasie pracy serwera, moc 2x750W.	TAK
13.	Napęd DVD-RW.	TAK
14.	Kontroler pamięci masowej ze sprzętowym podtrzymaniem baterijnym oraz pamięcią 512MB NV cache, umożliwiający konfigurację dysków w sprzętowym RAID 0/1/5/6/10/50/60 z obsługą dysków SSD np. PERC H710 lub równoważny.	TAK
15.	Karta zdalnego dostępu z dedykowanym portem Ethernet, umożliwiająca: zdalne zarządzanie serwerem (z linii poleceń oraz przez przeglądarkę), uruchomienie oraz udostępnienie wirtualnej graficznej konsoli, zamontowanie wirtualnego napędu CD/DVD oraz folderu, integrację użytkowników z Active Directory, wyświetlenie zrzutu ekranu ostatniej awarii systemu, monitoring wszystkich parametrów serwera (m.in. stan baterii, chłodzenia, napięcia, temperatury, otwarcia obudowy), np. iDRAC 7 Enterprise lub równoważny.	TAK
16.	Oprogramowanie Microsoft Windows Server 2012R2 Standard - lub równoważne.	TAK
17.	Oprogramowanie Acronis Backup and Recovery Server for Windows 1 licencja - lub równoważne.	TAK
18.	Gwarancja: min. 36 m-cy typu NBD (naprawa następnego dnia roboczego w miejscu eksploatacji serwera).	TAK

Górzno, 15.12.2014 r.

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

**SP ZOZ Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych
Centrum Rehabilitacji w Górznie
Górzno 63
64-120 KRZEMIENIEWO**

FORMULARZ OFERTY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro – Zaproszenie z dnia 15.12.2014 roku, na **dostawę serwera** składam ofertę o treści:

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Zaproszeniem:

cena netto.....

podatek VAT (% stawki) tj.

cena brutto.....

słownie brutto:

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
2. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres miesięcy.
3. Oświadczamy, że akceptujemy przedstawione warunki umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Podana w ofercie cena zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny i są aktualne na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.)
6. **Załącznikami do niniejszej oferty są:**
 - 6.1. Wypełniony **załącznik nr 1** do formularza ofertowego „**Oferta na dostawę serwera dla SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie.**”
 - 6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 6.3. Pełnomocnictwa dla osób nie będących właścicielami podmiotu gospodarczego lub członkami zarządu - w przypadku upoważnienia ich do reprezentowania Wykonawcy oraz podpisania oferty.
 - 6.4 Zaparafowany wzór umowy

Data:

.....
(imię i nazwisko + pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Oferta na dostawę serwera
dla SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie**

Nazwa i typ:

np. DELL PowerEdge R520/Xeon 6C/12T E5-2420v2 lub równoważny

Producent (pełna nazwa i adres)

Kraj pochodzenia:

Lp.	Wymagane parametry i warunki minimalne	Parametr graniczny	Potwierdzenie parametru
1.	Obudowa wraz z szynami montażowymi Rack 19".	TAK	
2.	Ilość procesorów fizycznych: 2 szt osiągających w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8500 punktów na procesor na dzień 15.12.2014 lub w okresie późniejszym do dnia złożenia oferty. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ.	TAK	
3.	Ilość rdzeni na procesor: 6.	TAK	
4.	Ilość wątków na procesor: 12.	TAK	
5.	Ilość pamięci cache L3 na procesor: 15MB.	TAK	
6.	Ilość pamięci RAM: 64GB DDR3 1333 z możliwością rozbudowy do 96GB (bez wymiany zainstalowanych już modułów),	TAK	
7.	Ilość interfejsów sieciowych Gigabit Ethernet 1Gb/s: 2 szt.	TAK	
8.	Ilość interfejsów wejścia/wyjścia: USB – 5 (2 tył, 2 przód, 1 wewnątrz), grafika – 2 (1 tył, 1 przód).	TAK	

9	Ilość obsługiwanych dysków twardych : 8 szt.	TAK	
9.	Ilość zainstalowanych dysków twardych SAS 600GB 15K RPM – 4 szt.	TAK	
10.	Ilość zainstalowanych dysków twardych SATA 2TB 6Gbps 7.2 RPM – 2 szt.	TAK	
11.	Ilość wolnych gniazd z szufladami umożliwiającymi montaż dysków twardych SATA/SAS 2,5/3,5” – 2 szt.	TAK	
12.	Zasilacz nadmiarowy (1+1) wymieniany w czasie pracy serwera, moc 2x750W.	TAK	
13.	Napęd DVD-RW.	TAK	
14.	Kontroler pamięci masowej ze sprzętowym podtrzymaniem bateryjnym oraz pamięcią 512MB NV cache, umożliwiający konfigurację dysków w sprzętowym RAID 0/1/5/6/10/50/60 z obsługą dysków SSD np. PERC H710 lub równoważny.	TAK	
15.	Karta zdalnego dostępu z dedykowanym portem Ethernet, umożliwiająca: zdalne zarządzanie serwerem (z linii poleceń oraz przez przeglądarkę), uruchomienie oraz udostępnienie wirtualnej graficznej konsoli, zamontowanie wirtualnego napędu CD/DVD oraz folderu, integrację użytkowników z Active Directory, wyświetlenie zrzutu ekranu ostatniej awarii systemu, monitoring wszystkich parametrów serwera (m.in. stan baterii, chłodzenia, napięcia, temperatury, otwarcia obudowy), np. iDRAC 7 Enterprise lub równoważny.	TAK	
16.	Oprogramowanie Microsoft Windows Server 2012R2 Standard - lub równoważne.	TAK	
17.	Oprogramowanie Acronis Backup and Recovery Server for Windows 1 licencja - lub równoważne.	TAK	
18.	Gwarancja: min. 36 m-cy typu NBD (naprawa następnego dnia roboczego w miejscu eksploatacji serwera).	TAK	

Górzno, 15.12.2014 r.

data:

.....
(imię i nazwisko + pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*Załącznik nr 3 do Zaproszenia
z dnia 15.12.2014 r.
do składania ofert
na dostawę serwera*

(wzór umowy)

UMOWA

zawarta w Górznie w dniu 2014 r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie, Górzno 63, 64-120 KRZEMIENIEWO, zwanym w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez mgr Magdalenę Wilk – Dyrektora, przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – mgr Marii Klimasz

a

.....

NIP:; REGON:

zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”, reprezentowanym przez:

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem konkursu Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania serwera dla SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie, o parametrach zgodnych ze złożoną ofertą oraz opisem technicznym przedmiotu zamówienia znajdującym się w załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 15.12.2014 r. i jakości zgodnej z normami i obowiązującymi przepisami.
2. Załącznikami do niniejszej umowy są: Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.12.2014 r. oraz oferta Wykonawcy z dnia
3. Transport zagraniczny i krajowy oraz ubezpieczenie zapewnia na własny koszt i ryzyko Wykonawca.
4. W ramach umowy do obowiązków Wykonawcy należy także: rozładunek, przeniesienie oraz niezwłocznie po dostawie – montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu.
5. Ostateczny odbiór przez Zamawiającego zakupionego sprzętu nastąpi po sprawdzeniu prawidłowości działania. Ostateczny odbiór musi być udokumentowany pisemnie w formie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie strony.

1. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie z trzy dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie dostawy.
2. Strony uznają za datę oddania sprzętu do eksploatacji – datę podpisania przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego niezbędne dokumenty i zaświadczenia związane z użytkowaniem sprzętu w tym:
 - a) warunki gwarancji – dokumenty gwarancyjne,
 - b) instrukcje obsługi w języku polskim,
 - c) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych,
 - d) dokumentację techniczno – serwisową.
4. Nie przekazanie Zamawiającemu dokumentów wymienionych w pkt 8 lub przekazanie ich w stanie niekompletnym stanowić będzie podstawę do odmowy podpisania protokołu odbioru sprzętu.
5. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt wolny od wad w terminie 7 dni roboczych.

§ 2

1. Termin realizacji zamówienia: **14 dni** od daty podpisania umowy.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie:
netto: zł
+ podatek Vat (stawka) tj. zł
brutto: zł
słownie:
2. Faktura może zostać wystawiona po oddaniu sprzętu do eksploatacji, wydaniu pełnej dokumentacji, o której mowa w §1 ust.8, oraz po wydaniu stosownych zaświadczeń, certyfikatów, jeżeli są one wymagane przepisami prawa.
3. Faktura, o której mowa w ust. 2 będzie wystawiona tylko na sprzęt wolny od wad.
4. W cenie określonej w ust.1 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

5. Zapłata na rzecz Wykonawcy nastąpi na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu **36 miesięcznej** gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie ze złożoną ofertą licząc od dnia oddania sprzętu do eksploatacji, zgodnie z protokołem odbioru.
2. Szczegółowe warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny.
3. W okresie po gwarancyjnym, gwarancja na nowe zainstalowane części i usługę wynosi 12 miesięcy.

§ 5

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za szkody powstałe podczas wykonywania umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania umowy w umówionym terminie, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
4. Z tytułu zwłoki w dostawie Zamawiającemu sprzętu w terminie określonym w § 2, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
5. W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dopuszcza się zwłoki w dostawie sprzętu wolnego od wad, który podlegał reklamacji, w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 9, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
6. W przypadku utracenia przez Wykonawcę zdolności do wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
8. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 6

1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w dniu zawarcia umowy okoliczności, w szczególności skutkujących koniecznością zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z zakładanym przeznaczeniem wykonania przedmiotu zamówienia. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości wartości zamówienia. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie stanowią inaczej.

§ 8

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

.....

.....

Wykonawca:

.....