

Nr	Nazwa pomieszczenia	m2
1/1	Klatka schodowa	17,82
1/2	Pom. porządkowe	3,41
1/3	Toaleta męska	3,83
1/4	Toaleta męska	3,82
1/5	Toaleta damska	2,11
1/6	Przedsionek izolujący	7,08
1/7	Biuro kadr	12,22(15,04)
1/8	Gab. Pani dyrektor	23,50(31,64)
1/9	Sekretariat	8,84(10,37)
1/10	Serwerownia	2,76(3,55)
1/11	Komunikacja	12,27
1/12	Pom. socjalne	3,73
1/13	Biuro admin. i żywienia	44,79(48,83)
1/14	Biuro księgowość	16,32(17,56)
1/15	Gab. głównej księgowej	15,29(16,28)
	Razem	177,79 (197,34)

1	Ściana zewnętrzna - EI60	
	płyta gkf	1,5 cm
	paroizolacja - folia PE	0,2 mm
	ruszt stalowy/ wełna mineralna	10 cm
	płyta gkf	1,5 cm
	wełna mineralna twarda	5 cm
	zaprawa klejowa na siatce	

2	Ściana wewnętrzna - EI60	
	2x płyta gkf	2 x 1,5 cm
	paroizolacja - folia PE	0,2 mm
	ruszt stalowy/ wełna mineralna	5 cm
	paroizolacja - folia PE	0,2 mm
	2x płyta gkf	2 x 1,5 cm

3	Ściana szczytowa - EI60	
	istniejąca ściana	51 cm
	wełna mineralna	10 cm
	ruszt stalowy 50 mm/ wełna mineralna 5 cm	5 cm
	paroizolacja - folia PE	0,2 mm
	płyta gkf	1,5 cm

4	Ściana działowa - EI30	
	płyta gkf	1,5 cm
	paroizolacja - folia PE	0,2 mm
	wełna mineralna 7,5 cm/ profil 75 mm	7,5 cm
	paroizolacja - folia PE	0,2 mm
	płyta gkf	1,5 cm

5	Obudowa kanałów - EI60	
	2x płyta gkf	2 x 1,5 cm
	wełna mineralna 10 cm/ profil 100 mm	10 cm

7	Słup - R60	
	2 x płyta gkf	2 x 1,5 cm
	słup drewniany	16 cm
	2 x płyta gkf	2 x 1,5 cm
	wełna mineralna twarda	15 cm
	zaprawa klejowa na siatce	

UWAGA:

1. Naświetla montować na wysokości 2,10 m.
2. Na poddaszu może przebywać max 20 osób ze względów p.poż.
3. Wszystkie ściany działowe projektuje się jako EI30, schody i spocznikI R60.

Rzut poddasza

Skala: 1:50

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe, Górzno, obręb Górzno, dz.nr 227/1

		Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Inwestor: SP ZOZ Szpital MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo	Projektował: mgr inż. arch. Katarzyna Sikorska-Józefiak	Architektura	21/WPOKK/2014	
mgr inż. Marek Hołoga ul. Świętosławska 26/1 64-100 Leszno	Opracowywał: mgr inż. Marek Hołoga	Konstrukcyjno-budowlana	16/91/2/G	
	Asystował: inż. Julita Wrzosek	Podpis:	Data: 03.2016	Nr. rysunku: A6