


11	Schody - R60	
	wykładzina tarkett	0,5 cm
	suchy jastrych gipsowy	2 x 1 cm
	plyta OSB	25 mm
	belka policzkowa	30 cm
	2x plyta gkf	2 x 1,5 cm

Uwaga:

1. Słupy S1 i S2 o wymiarach 16 x 16 cm.
2. Belka B1 o wymiarach 16 x 16 cm.
3. Belki policzkowe B2 i B3 o wymiarach 8 x 30 cm.
4. Belka stropowa B4 o wymiarach 16 x 20 cm.
5. Belka stropowa B5 i B6 o wymiarach 16 x 20 cm.
6. Drewno impregnować 2x Fobos M4.
7. Schody i spoczniki projektuje się jako R60.



Poddasze - schody				Skala: 1:50	
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe, Górzno, obieg Górzno, dz.nr 227/1					
Projektanci:		mgr inż. arch. Katarzyna Sikorska-Józefiak		Specjalność:	
Architektura		21/WPOK/2014		Nr uprawnień:	
Podpis:		16/91/ZG		Podpis:	
Data:		03.2016		Nr. rysunku:	
A11					
Inwestor : SP ZOZ Szpital MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo					
mgr inż. Marek Hołoga ul. Świeciechowska 26/1 64-100 Leszno					

DREWNO C24