

PRZEDMIAR INWESTORSKI 0800-01-00

CPV:

Nazwa robót: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ – DO TERAPII RUCHOWEJ WRAZ
Z ZAPLECZEM
ETAP I

Lokalizacja: Roboty budowlane
Gorzno 63, 64-120 Krzemieniewo

Inwestor: SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie
Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo

PRZEDMIAR 0800-01-00

Strona 1

21-03-2020

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A	PIWNICA ETAP I				
A.2	BUDYNEK "C" szatnie męska i damska oraz 3szt WC w części basenowej				
A.2.1	Roboty rozbiórkowe				
A.2.1	10	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	5,000
		10	5		5,000
A.2.1	20	KNR 401-03-36-04-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	7,800
	10	Pod nowe nadproża	1,40*2+2,50*2		7,800
A.2.1	30	KNR 401-03-29-03-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1,617
	10		2,01*2,80*0,25+0,40*2,10*0,25		1,617
A.2.1	40	KNR 401-02-11-03-00	Skucie betonu głębokości do 5 cm na schodach	m ²	0,900
	10		1,50*0,15*4		0,900
A.2.1	50	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	279,798
	1	Komunikacja przy windzie	(1,70*3,26*2)*2,90		32,144
	10	Wc niepeł męskie	(2,07*2+2,39*2)*2,90-1,00*1,00		24,868
	20	Szatnia męska	(2,00*2+2,39*2)*2,90-1,00*2,00*2		21,462
	30	Pom.basenu	((0,25+3,70+0,90+3,46)*2+(1,38+4,07+1,60+2,00)*2)*2,90-1,70*2,50-1,00*2,05*2-0,60*2,05-1,00*2,05-1,55*2,05		85,881
	40	Szatnia damska + szatnia 4,7m2	(3,25*2+3,97*2-1,50+1,50*2+1,10*2)*2,90-1,05*2,05-0,90*2,00-1,00*2,05*3+(3,27+1,58)*2*2,90-1,00*2,05		68,584
	50	W.C. niepełno. górne wejście z szatni damskiej	(2,10+2,22)*2*2,90-0,90*2,00		23,256
	60	W.C. niepełno. dolne wejście z korytarza	(2,12+2,01+0,25)*2*2,90-0,90*2,00		23,604
	70	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy szatni damskiej	((2,50*2+6,47*2)*2,90-1,55*2,00-0,90*2,00*3)*0		0,000
	80	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy dolnym W.C.	((3,78*2+3,30*2+1,50+2,12*2)*2,90-0,90*2,00-1,00*2,05)*0		0,000
A.2.1	60	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	131,308
	10	Komunikacja przy windzie	1,70*3,26		5,542
	20	Wc niepeł męskie	2,07*2,39		4,947
	30	Szatnia męska	4,20		4,200
	40	Pom.basenu minus niecka	46,90-4,07*(3,70+2,40)*0,5		34,487
	50	Szatnia damska + szatnia 4,7m2	11,20+4,70		15,900
	60	W.C. niepełno. górne wejście z szatni damskiej	2,10*2,22		4,662
	70	W.C. niepełno. dolne wejście z korytarza	3,45		3,450
	80	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy szatni damskiej	2,50*2,80+1,44*3,90		12,616
	90	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy dolnym W.C.	3,78*3,30+1,50*2,12		15,654
	100	Boksy	(2,84+3,02+3,78)*2,24		21,594
	110	Punkt zmiany obuwia	2,30*3,59		8,257
A.2.1	70	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm - podłoża betonowego	m ³	19,696
	10	Komunikacja przy windzie	1,70*3,26*0,15		0,831
	20	Wc niepeł męskie	2,07*2,39*0,15		0,742
	30	Szatnia męska	4,20*0,15		0,630
	40	Pom.basenu minus niecka	(46,90-4,07*(3,70+2,40)*0,5)*0,15		5,173
	50	Szatnia damska + szatnia 4,7m2	(11,20+4,70)*0,15		2,385
	60	W.C. niepełno. górne wejście z szatni damskiej	2,10*2,22*0,15		0,699
	70	W.C. niepełno. dolne wejście z korytarza	3,45*0,15		0,518
	80	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy szatni damskiej	(2,50*2,80+1,44*3,90)*0,15		1,892
	90	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy dolnym W.C.	(3,78*3,30+1,50*2,12)*0,15		2,348
	100	Boksy	(2,84+3,02+3,78)*2,24*0,15		3,239
	110	Punkt zmiany obuwia	2,30*3,59*0,15		1,239
A.2.1	80	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m ³	32,992

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		10	Z wykucia brzd pood nadproz		0,488
		20	Z wykucia otworów drzwiowych		1,617
		30	Z wykucia posadzek pod ogrzewanie podłigowe		19,696
		40	Ze skucia płytek ściennych		11,192
A.2.1	90	KNR 10	401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	32,809
					32,809
A.2.1	100	KNR 10	401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km dlsze 8km	m³	32,809
					32,809
A.2.1	110	MAT 10	0000 Opłata za utylizację gruzu	m³	32,809
					32,809
A.2.2 Roboty murarskie i tynkarskie					
A.2.2	120	KNR 10	401-03-13-01-00 Przesklepienia otworów w ścianach - wymurowanie wokół nadproży	m³	0,063
			(1,40+2,50)*0,065*0,25		0,063
A.2.2	130	KNR 10	202-01-26-05-00 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	7,800
			1,50*2+2,40*2		7,800
A.2.2	140	KNR 40	401-03-03-03-00 Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej grubości 1/4 cegły	m²	6,438
			Ściana między WC		6,438
A.2.2	150	KNR 10	401-03-04-01-00 Uzupełnienie ścian grubych z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	0,370
			Filar w wc		0,370
A.2.2	160	KNR 10	401-07-11-02-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m²	m²	17,458
			Nowych ścam		17,458
A.2.2	170	KNR	401-02-05-08-00 Naprawa stopni schodowych - przy zmianie głębokości stopni	szt	4,000
A.2.3 Płytki ściennei posdzkowe					
A.2.3	180	KNR	202-06-41-03-00 Uszczelnienie Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładnikowa Sopro KD 754	m²	200,112
			powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia		200,112
		20	Wc niepeł męskie		24,868
		30	W.C. niepełno. górne wejście z szatni		23,256
			damskiej		
		40	W.C. niepełno. dolne wejście z		23,604
			korytarza		
		50	Pom.basenu		85,881
			((0,25+3,70+0,90+3,46)*2+(1,38+4,07+1,60+2,00)*2)*2,90-1,70*2,50-1,00*2		85,881
			,05*2-0,60*2,05-1,00*2,05-1,55*2,05		
		60	Szatnia damska		42,504
			(3,25*2+3,97*2-1,50+1,50*2+1,10*2)*2,90-1,05*2,05-0,90*2,00-1,00*2,05*3		42,504
A.2.3	190	KNR	202-06-17-01-00 Zamontowanie - Taśmy uszczelniająca Sopro DBF 63 w narożnikach pionowych i	metr	35,200
			poziomych natrysków		35,200
		10	Pionowe		35,200
			16*2,20		
A.2.3	200	KNR	202-08-29-03-50 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej z przygotowaniem	m²	279,798
			podłoża		279,798
		1	Komunikacja przy windzie		32,144
			(1,70*3,26*2)*2,90		32,144
		10	Wc niepeł męskie		24,868
			(2,07*2+2,39*2)*2,90-1,00*1,00		24,868
		20	Szatnia męska		21,462
			(2,00*2+2,39*2)*2,90-1,00*2,00*2		21,462
		30	Pom.basenu		85,881
			((0,25+3,70+0,90+3,46)*2+(1,38+4,07+1,60+2,00)*2)*2,90-1,70*2,50-1,00*2		85,881
			,05*2-0,60*2,05-1,00*2,05-1,55*2,05		
		40	Szatnia damska + 4,7m2		26,080
			(3,27+1,58)*2*2,90-1,00*2,05		26,080
		41	Szatnia damska		42,504
			(3,25*2+3,97*2-1,50+1,50*2+1,10*2)*2,90-1,05*2,05-0,90*2,00-1,00*2,05*3		42,504
		50	W.C. niepełno. górne wejście z szatni		23,256
			damskiej		
			(2,10+2,22)*2*2,90-0,90*2,00		23,256
		60	W.C. niepełno. dolne wejście z		23,604
			korytarza		
			(2,12+2,01+0,25)*2*2,90-0,90*2,00		23,604
A.2.3	210	WKNR	W202-11-04-01-00 Warstwy wyrównawcze 20 mm zatarte na ostro z zaprawy cementowej-	m²	131,308
			wyrównanie podłoża pod styropian		131,308
		10	Komunikacja przy windzie		5,542
			1,70*3,26		5,542
		20	Wc niepeł męskie		4,947
			2,07*2,39		4,947
		30	Szatnia męska		4,200
			4,20		4,200
		40	Pom.basenu minus niecka		34,487
			46,90-4,07*(3,70+2,40)*0,5		34,487
		50	Szatnia damska + szatnia 4,7m2		15,900
			11,20+4,70		15,900
		60	W.C. niepełno. górne wejście z szatni		4,662
			2,10*2,22		4,662
			damskiej		
		70	W.C. niepełno. dolne wejście z		3,45
			korytarza		3,45
		80	Korytar komunikacja oznaczenie 46 -		12,616
			przy szatni damskiej		12,616
		90	Korytar komunikacja oznaczenie 46 -		15,654
			przy dolnym W.C.		15,654
		100	Boksy		21,594
			(2,84+3,02+3,78)*2,24		21,594
		110	Puknt zmiany obuwia		8,257
			2,30*3,59		8,257
A.2.3	220	KNR	202-06-41-03-00 Wysokoelastyczna pozioma izolacjach poddanych działaniu wody bez ciśnienia -	m²	131,308
			Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładnikowa Sopro KD 754		131,308
		10	Komunikacja przy windzie		5,542
			1,70*3,26		5,542
		20	Wc niepeł męskie		4,947
			2,07*2,39		4,947
		30	Szatnia męska		4,200
			4,20		4,200
		40	Pom.basenu minus niecka		34,487
			46,90-4,07*(3,70+2,40)*0,5		34,487
		50	Szatnia damska + szatnia 4,7m2		15,900
			11,20+4,70		15,900
		60	W.C. niepełno. górne wejście z szatni		4,662
			2,10*2,22		4,662
			damskiej		
		80	W.C. niepełno. dolne wejście z		3,45
			korytarza		3,45
		90	Korytar komunikacja oznaczenie 46 -		12,616
			przy szatni damskiej		12,616

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		100	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy dolnym W.C.		15,654
		110	Boksy		21,594
		120	Puknt zmiany obuwia		8,257
A.2.3	230	KNR	202-06-09-03-04 Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 6 cm na wierzchu konstrukcji na sucho pod ogrzewanie podłogowe	m ²	131,308
		10	Komunikacja przy windzie		5,542
		20	Wc niepeł męskie		4,947
		30	Szatnia męska		4,200
		40	Pom.basenu minus niecka		34,487
		50	Szatnia damska + szatnia 4,7m2		15,900
		60	W.C. niepełno. górne wejście z szatni damskiej		4,662
		70	W.C. niepełno. dolne wejście z korytarza		3,450
		80	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy szatni damskiej		12,616
		90	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy dolnym W.C.		15,654
		100	Boksy		21,594
		110	Puknt zmiany obuwia		8,257
A.2.3	240	KNR	202-06-07-02-00 Izolacja z folii polietylenowej pod ogrzewanie posadzkowe	m ²	131,308
		10	Komunikacja przy windzie		5,542
		20	Wc niepeł męskie		4,947
		30	Szatnia męska		4,200
		40	Pom.basenu minus niecka		34,487
		50	Szatnia damska + szatnia 4,7m2		15,900
		60	W.C. niepełno. górne wejście z szatni damskiej		4,662
		70	W.C. niepełno. dolne wejście z korytarza		3,450
		80	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy szatni damskiej		12,616
		90	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy dolnym W.C.		15,654
		100	Boksy		21,594
		110	Puknt zmiany obuwia		8,257
A.2.3	250	KNR	222-10-03-01-00 Posadzki betonowe na ostro grub do 5 cm zabetonowanie ogrzewania podłogowego	m ²	131,308
		10	Komunikacja przy windzie		5,542
		20	Wc niepeł męskie		4,947
		30	Szatnia męska		4,200
		40	Pom.basenu minus niecka		34,487
		50	Szatnia damska + szatnia 4,7m2		15,900
		60	W.C. niepełno. górne wejście z szatni damskiej		4,662
		70	W.C. niepełno. dolne wejście z korytarza		3,450
		80	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy szatni damskiej		12,616
		90	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy dolnym W.C.		15,654
		100	Boksy		21,594
		110	Puknt zmiany obuwia		8,257
A.2.3	260	KNR	222-10-03-03-00 Posadzki betonowe - dodatek za 1 cm grubości	m ²	131,308
A.2.3	270	KNR	202-06-41-03-00 Wysokoelastyczna pozioma izolacja poddanych działaniu wody bez ciśnienia - Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładnikowa Sopro KD 754 pod płytkami w pomieszczeniach mokrych	m ²	90,049
		20	Wc niepeł męskie		4,947
		30	Pom.basenu minus niecka		34,487
		40	W.C. niepełno. górne wejście z szatni damskiej		4,662
		50	W.C. niepełno. dolne wejście z korytarza		3,450
		60	Szatnia damska		42,504
A.2.3	280	KNR	202-06-17-01-00 Zamontowanie - Taśmy uszczelniające Sopro DBF 63 w narożnikach poziomych	metr	64,580
		10	Wc niepeł męskie		7,920
		20	Pom.basenu		27,870
		30	Szatnia damska		13,190
		40	W.C. niepełno. górne wejście z szatni damskiej		7,740
		50	W.C. niepełno. dolne wejście z korytarza		7,860
A.2.3	290	KNR	202-11-18-03-61 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej bez przygotowania podłoża metodą zwykłą w pomieszczeniach do 10 m ²	m ²	57,352
		10	Komunikacja przy windzie		5,542
		20	Wc niepeł męskie		4,947
		30	Szatnia męska		4,200
		50	Szatnia damska + 4,7m2		4,700
		60	W.C. niepełno. górne wejście z szatni damskiej		4,662
		70	W.C. niepełno. dolne wejście z korytarza		3,450
		100	Boksy		21,594
		110	Puknt zmiany obuwia		8,257
A.2.3	300	KNR	202-11-18-03-60 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej bez przygotowania podłoża metodą zwykłą pom. pom/nsd 10m2	m ²	73,957
		50	Pom.basenu minus niecka		34,487
		60	Szatnia damska		11,200

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	130	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy szatni damskiej	2,50*2,80+1,44*3,90		12,616
	140	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy dolnym W.C.	3,78*3,30+1,50*2,12		15,654
A.2.3	310	KNR 202-11-19-03-60 Cokoliki wys 20 cm z płytek terakota 20x20 cm na klej bez przygotowania podłoża	metr	260,050	
	10	Boksy	2,84*2+3,02*2+3,78*2+2,24*6		32,720
	20	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy szatni damskiej	2,50*2+6,47*2		17,940
	30	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy dolnym W.C.	93,78*2+3,30*2+1,50+2,12*2		199,900
	40	Punkt zmiany obuwia	2,30*2+3,59+1,30		9,490
A.2.3	320	KNR 202-11-20-04-50 Okładziny schodów z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża metodą kombinowaną przramianych schodów	m ²	3,375	
	10		(0,30*5+0,15*5)*1,50		3,375
A.2.4 Stolarka drzwiowa					
A.2.4	330	KNR 202-10-23-12-50 Drzwi z płyty HPL z ościeżnicą aluminiową ROBOCIZNA	m ²	9,250	
	10	Wc męskie i szatnia	0,90*2,00*2		3,600
	20	Wc damskie i szatnia	0,90*2,00*1+1,00*2,05		3,850
	30	Wc z korytarza	0,90*2,00*1		1,800
A.2.4	340	MAT 0 Drzwi z płyty HPL z ościeżnicą aluminiową	szt	5,000	
	10		2+2+1		5,000
A.2.4	350	WKNR W202-10-40-05-00 Ścianki z drzwiami z płyt HPL	m ²	7,100	
	10		(2,40+1,15)*2,00		7,100
A.2.4	360	KNR 202-10-23-12-50 Drzwi PCW wewnętrzne	m ²	4,250	
	10		1,70*2,50		4,250
A.2.5 Roboty malarskie					
A.2.5	370	KNR 202-20-15-04-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podłożu z płyt gipsowych o powierzchni ponad 5 m ² - na sufitach STG	m ²	49,864	
	10	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy szatni damskiej	2,50*2,80+1,44*3,90		12,616
	20	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy dolnym W.C.	3,78*3,30+1,50*2,12		15,654
	30	Boksy	(2,84+3,02+3,78)*2,24		21,594
A.2.5	380	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi ścian	m ²	238,815	
	10	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy szatni damskiej	(2,50*2+6,47*2)*2,90		52,026
	20	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy dolnym W.C.	(3,78*2+3,30*2+1,50+2,12*2)*2,90		57,710
	30	Boksy	(2,84+3,02+3,78+2,24*3)*2*2,90		94,888
	40	Punkt zmiany obuwia	(2,30*3+3,59+1,30)*2,90		34,191
A.2.5	390	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	107,055	
	10	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy szatni damskiej	(2,50*2+6,47*2)*1,30		23,322
	20	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy dolnym W.C.	(3,78*2+3,30*2+1,50+2,12*2)*1,30		25,870
	30	Boksy	(2,84+3,02+3,78+2,24*3)*2*1,30		42,536
	40	Punkt zmiany obuwia	(2,30*3+3,59+1,30)*1,30		15,327
A.2.5	400	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	49,864	
	10	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy szatni damskiej	2,50*2,80+1,44*3,90		12,616
	20	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy dolnym W.C.	3,78*3,30+1,50*2,12		15,654
	30	Boksy	(2,84+3,02+3,78)*2,24		21,594
A.2.5	410	KNR 401-12-06-04-00 Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 1-krotnym szpachlowaniem	m ²	131,760	
	10	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy szatni damskiej	(2,50*2+6,47*2)*1,60		28,704
	20	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy dolnym W.C.	(3,78*2+3,30*2+1,50+2,12*2)*1,60		31,840
	30	Boksy	(2,84+3,02+3,78+2,24*3)*2*1,60		52,352
	40	Punkt zmiany obuwia	(2,30*3+3,59+1,30)*1,60		18,864
A.2.6 Sufity podwieszane					
A.2.6	420	929-02-12-04-00 Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, obudowy sufitów lub sufitów podwieszanych, powierzchnia powyżej 5 m ² , okładzina pojedyncza	m ²	131,308	
	10	Komunikacja przy windzie	1,70*3,26		5,542
	20	Wc niepeł męskie	2,07*2,39		4,947
	30	Szatnia męska	4,20		4,200
	40	Pom.basenu minus niecka	46,90-4,07*(3,70+2,40)*0,5		34,487
	50	Szatnia damska + szatnia 4,7m2	11,20+4,70		15,900
	60	W.C. niepełno. górne wejście z szatni damskiej	2,10*2,22		4,662
	70	W.C. niepełno. dolne wejście z korytarza	3,45		3,450
	80	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy szatni damskiej	2,50*2,80+1,44*3,90		12,616
	90	Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy dolnym W.C.	3,78*3,30+1,50*2,12		15,654
	100	Boksy	(2,84+3,02+3,78)*2,24		21,594
	110	Punkt zmiany obuwia	2,30*3,59		8,257

		SYMBOL		NAZWA		JEDN	
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY	ILOŚĆ
A.2.6	430	929-02-14-03-00		Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia powyżej 5 m2, rozstaw profili do 50cm		m²	131,308
	10			131,308			131,308
A.2.6	440	KNR	202-27-02-01-00	Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60*60		m²	81,445
	10		Komunikacja przy windzie	1,70*3,26			5,542
	20		Wc niepeł męskie	2,07*2,39			4,947
	30		Szatnia męska	4,20			4,200
	40		Pom.basenu minus niecka	46,90-4,07*(3,70+2,40)*0,5			34,487
	50		Szatnia damska + szatnia 4,7m2	11,20+4,70			15,900
	60		W.C. niepełno. górne wejście z szatni damskiej	2,10*2,22			4,662
	70		W.C. niepełno. dolne wejście z korytarza	3,45			3,450
	80		Punkt zmiany obuwia	2,30*3,59			8,257
A.2.6	450	KNR	202-20-12-01-50	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych podwieszanych		m²	49,864
	10		Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy szatni damskiej	2,50*2,80+1,44*3,90			12,616
	20		Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy dolnym W.C.	3,78*3,30+1,50*2,12			15,654
	30		Boksy	(2,84+3,02+3,78)*2,24			21,594
A.2.6	460	KNR	202-06-07-02-00	Izolacja z folii polietylenowej sufitów podwieszanych		m²	131,308
	10		Komunikacja przy windzie	1,70*3,26			5,542
	20		Wc niepeł męskie	2,07*2,39			4,947
	30		Szatnia męska	4,20			4,200
	40		Pom.basenu minus niecka	46,90-4,07*(3,70+2,40)*0,5			34,487
	50		Szatnia damska + szatnia 4,7m2	11,20+4,70			15,900
	60		W.C. niepełno. górne wejście z szatni damskiej	2,10*2,22			4,662
	70		W.C. niepełno. dolne wejście z korytarza	3,45			3,450
	80		Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy szatni damskiej	2,50*2,80+1,44*3,90			12,616
	90		Korytar komunikacja oznaczenie 46 - przy dolnym W.C.	3,78*3,30+1,50*2,12			15,654
	100		Boksy	(2,84+3,02+3,78)*2,24			21,594
	110		Punkt zmiany obuwia	2,30*3,59			8,257